

ARMADA

ENVIOS **EXPRESS**



NOM-STPS 
NOM-113-STPS-2009

 **Unifórmate**
uniformes • artículos promocionales

Seguridad...

Los pies se encuentran expuestos a diversos tipos de riesgos en el área laboral y es importante detectar que tipo de calzado necesitas de acuerdo a tus funciones.

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana, NOM 113 STPS 2009 se describen los 7 tipos de riesgos en el trabajo:



OCUPACIONAL

Tipo I

Destinado a usarse en actividades de trabajo donde el usuario está expuesto únicamente a riesgos menores, tales como cortaduras, laceraciones, golpes contra objetos, entre otros, que no requiere contar con alguna característica especial de protección.



PUNTERA DE PROTECCIÓN

Tipo II

Es aquél destinado a la protección integral de los dedos de los pies, donde existen riesgos de impacto y compresión.



DIeléCTRICO

Tipo III

Es aquél destinado a proteger al usuario contra riesgos de choque eléctrico.



CONDUCTIVO

Tipo V

Es aquél destinado a disipar la electricidad estática del cuerpo al piso, para reducir la posibilidad de ignición de mezclas explosivas o sustancias inflamables.



RESISTENTE A LA PENETRACIÓN

Tipo VI

Es aquél destinado a proteger la planta del pie del usuario contra objetos punzo-cortantes que puedan traspasar la suela del calzado.



PROTECCIÓN METATARSAL

Tipo IV

Es aquél destinado a proteger el empeine del pie contra riesgos de impacto directo al metatarso, además de cubrir los riesgos del calzado de puntera de protección.



ESD ANTIESTÁTICO

Tipo VII

Es aquél destinado a reducir la acumulación de electricidad estática, disipándola del cuerpo al piso manteniendo una resistencia lo suficientemente alta para ofrecer al usuario una protección limitada contra un posible riesgo de choque eléctrico.

MODELO **5039**



NEGRO



TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Ajuste: **Horma EEE**



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIELÉCTRICO



ANTIDERRAPANTE



CALCE ERGONÓMICO



TRANSPIRABLE

Corte: **Piel napa 100% natural**

Casco: **Policarbonato**

Construcción: **Strobel / Inyección directa**

Plantilla: **Poliuretano / Antifatiga**



Suela: **Polar / TPU Negro**

Energy foam + Bumper anti shock

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Ideal para pisos de cemento pulido, epóxicos, cerámicos, áreas de mantenimiento, áreas con lámina, etc.
- Antiderrapante.
- Buena resistencia a bajas temperaturas.



Plantilla: **PU Armada / Antifatiga**

Absorción de impacto

- 9 mm en zona de impacto con un desvanecimiento a 5 mm en punta.
- Perforaciones de transpiración.
- Inolora
- Absorción y desabsorción de humedad
- Lavable y moldeable

MODELO **5035**



Gris



Negro

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Ajuste: **Horma EEE**



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIELÉCTRICO



ANTIDERRAPANTE



CALCE ERGONÓMICO



TRANSPIRABLE

Corte: **Piel napa 100% natural**

Casco: **Policarbonato**

Construcción: **Strobel / Inyección directa**

Plantilla: **Poliuretano / Antifatiga**



Suela: **Polar / TPU Azul**

Energy foam + Bumper anti shock

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Ideal para pisos de cemento pulido, epóxicos, cerámicos, áreas de mantenimiento, áreas con lámina, etc.
- Antiderrapante.
- Buena resistencia a bajas temperaturas.



Plantilla: **PU Armada / Antifatiga**

Absorción de impacto

- 9 mm en zona de impacto con un desvanecimiento a 5 mm en punta.
- Perforaciones de transpiración.
- Inolora
- Absorción y desabsorción de humedad
- Lavable y moldeable

MODELO **5036**



Gris



Negro

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Ajuste: *Horma* EEE



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIELECTRICO



ANTIDERRAPANTE



CALCE ERGONOMICO



TRANSPIRABLE

Corte: *Piel napa 100% natural*

Casco: *Policarbonato*

Construcción: *Strobel / Inyección directa*

Plantilla: *Poliuretano / Antifatiga*



Suela: *Polar / TPU Azul*

Energy foam + Bumper anti shock

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Ideal para pisos de cemento pulido, epóxicos, cerámicos, áreas de mantenimiento, áreas con lámina, etc.
- Antiderrapante.
- Buena resistencia a bajas temperaturas.



Plantilla: *PU Armada / Antifatiga*

Absorción de impacto

- 9 mm en zona de impacto con un desvanecimiento a 5 mm en punta.
- Perforaciones de transpiración.
- Inolora
- Absorción y desabsorción de humedad
- Lavable y moldeable

MODELO **5026**



Gris Aqua



Negro Rosa

TALLAS DISPONIBLES
22 23 24 25 26 27



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIELECTRICO



ANTIDERRAPANTE



CALCE ERGONOMICO



TRANSPIRABLE

Corte: Piel napa 100% natural

Casco: Policarbonato

Construcción: Strobel / Inyección directa

Plantilla: Poliuretano / Antifatiga



Aqua

Rosa

Suela: **Arnedo / TPU**

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Ideal para pisos de cemento pulido, epóxicos, cerámicos, áreas de mantenimiento, áreas con lámina, etc.
- Antiderrapante.
- Buena resistencia a bajas temperaturas.



Plantilla: **PU Armada / Antifatiga**

Absorción de impacto

- 9 mm en zona de impacto con un desvanecimiento a 5 mm en punta.
- Perforaciones de transpiración.
- Inolora
- Absorción y desabsorción de humedad
- Lavable y moldeable

 **Unifórmate**
uniformes • calzados • accesorios

WWW.UNIFORMATE.COM.MX




SAFETY FOOTWEAR

NOM - STPS - NYCE
NOM 113 STPS 2009

PRODUCTO EN
STOCK



MODELO **5047**
Café

Corte: *Piel crazy 100% natural*

Casco: *Policarbonato*

Construcción: *Strobel / Inyección directa*

Plantilla: *Confort TDN PU / Ergonómica*

Suela: *Ambato / Monodensidad*

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIeléCTRICO



TRANSPIRABLE



CALCE ERGONÓMICO



Suela: *Ambato / Monodensidad*
Energy foam + Bumper anti shock

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones bajas.
- Ideal para pisos epóxicos, cemento pulido, cerámicos, almacenes, etc.
- Excelente para jornadas laborales largas ya que reduce la fatiga estática y dinámica.

Unifórmate
uniformes • artículos promocionales

WWW.UNIFORMATE.COM.MX

NOM - STPS - NYCE
NOM 113 STPS 2009

MODELO 5010



NEGRO

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Corte: Piel napa 100% natural

Casco: Policarbonato

Construcción: Strobel / Inyección directa

Plantilla: Poliuretano / Antifatiga

MODELO 5020



CAFÉ

TALLAS DISPONIBLES

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Corte: Piel crazy 100% natural

Casco: Policarbonato

Construcción: Strobel / Inyección directa

Plantilla: Poliuretano / Antifatiga

PRODUCTO EN
STOCK

CARACTERÍSTICAS DE SUELA



Arnedo / Hule gris

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Ideal para pisos de cemento pulido, áreas de mantenimiento, pavimentos, asfaltos, terrenos irregulares, etc.

Ajuste: **Horma EEE**



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIELÉCTRICO



RES. A ACEITES Y GASOLINAS



CALCE ERGONÓMICO



TRANSPIRABLE



Plantilla: **PU Armada / Antifatiga**


Absorción de impacto

- 9 mm en zona de impacto con un desvanecimiento a 5 mm en punta.
- Perforaciones de transpiración.
- Inolora
- Absorción y desabsorción de humedad
- Lavable y moldeable

 **Unifórmate**
uniformes • artículos profesionales

WWW.UNIFORMATE.COM.MX

**+ RESISTENCIA
+ SEGURIDAD**



Unifórmate
uniformes • artículos promocionales

WWW.UNIFORMATE.COM.MX

NOM - STPS - 
NOM 113 STPS 2009

 **Unifórmate**
uniformes - artículos profesionales

WWW.UNIFORMATE.COM.MX

PRODUCTO EN
STOCK

MODELO **5015**

 **ENVÍO
EXPRESS**



CAFÉ

Corte: Piel crazy 100% natural
Casco: Policarbonato
Construcción: Strobel / Inyección directa
Plantilla: Poliuretano / Antifatiga
Suela: Arnado / PU + TPU
Atributo adicional: Talonera TPU / Support Sistem

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Humo

Naranja



Plantilla: PU Armada / Antifatiga
Absorción de impacto



MODELO **5017**



CAFÉ

Corte: Piel crazy 100% natural
Casco: Policarbonato
Construcción: Strobel / Inyección directa
Plantilla: Poliuretano / Antifatiga
Suela: Arnado / PU + TPU

 **ENVÍO
EXPRESS**

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

MODELO **5016**



CAFÉ

NOM - STPS - NVCE
NOM 113 STPS 2009

Unifómate
uniformes • artículos promocionales

WWW.UNIFORMATE.COM.MX

PRODUCTO EN
STOCK

MODELO **5021**

ENVÍO
EXPRESS



TERRACOTA

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30

Corte: **Piel crazy 100% natural**

Casco: **Policarbonato**

Construcción: **Strobel / Inyección directa**

Plantilla: **Poliuretano / Antifatiga**

CARACTERÍSTICAS DE MODELOS



Arnedo / TPU Humo

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Ideal para pisos de cemento pulido, epóxicos, cerámicos, áreas de mantenimiento, áreas con lámina, etc.
- Antiderrapante.
- Buena resistencia a bajas temperaturas.

Ajuste: **Horma EEE**



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIeléCTRICO



ANTIDERRAPANTE



CALCE ERGONÓMICO



TRANSPIRABLE

MODELO **5022**

ENVÍO
EXPRESS



NEGRO

TALLAS DISPONIBLES

23 24 25 26 27 28 29 30

Corte: **Piel crazy 100% natural**

Casco: **Policarbonato**

Construcción: **Strobel / Inyección directa**

Plantilla: **Poliuretano / Antifatiga**



Plantilla: **PU Armada / Antifatiga**

Absorción de impacto

- 9 mm en zona de impacto con un desvanecimiento a 5 mm en punta.
- Perforaciones de transpiración.
- Inolora
- Absorción y desabsorción de humedad
- Lavable y moldeable

NOM - STPS - NYCE
NOM 113 STPS 2009

Unifórmate
uniformes • artículos profesionales

WWW.UNIFORMATE.COM.MX

PRODUCTO EN
STOCK

MODELO 5011



NEGRO

Arnedo / Hule negro

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Ideal para pisos de cemento pulido, áreas de mantenimiento, pavimentos, asfaltos, terrenos irregulares, etc.



Corte: Piel napa 100% natural
Casco: Policarbonato / Dieléctrico
Construcción: Strobel / Inyección directa
Plantilla: Celfit PU TDN

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



MODELO 5012



NEGRO

Arnedo / Monodensidad PU

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones bajas.
- Ideal para pisos epóxicos, cemento pulido, cerámicos, almacenes, etc.
- Excelente para jornadas laborales largas ya que reduce la fatiga estática y dinámica.



Corte: Piel napa 100% natural
Casco: Policarbonato / Dieléctrico
Construcción: Strobel / Inyección directa
Plantilla: Celfit PU TDN

TALLAS DISPONIBLES


22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



 **Unifórmate**
Uniformes y artículos profesionales

WWW.UNIFORMATE.COM.MX


SAFETY FOOTWEAR



MODELO **155**



Corte: **Textil poliéster 100%**
Casco: **Policarbonato / Dieléctrico**
Construcción: **Strobel / Pegado**
Suela: **Yukón / PU**

Azul



CARACTERÍSTICAS DE SUELA



TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Yukón / Poliuretano

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en agua en condiciones bajas.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones bajas.
- Calzado ligero y flexible
- Pisos recomendados: Epóxicos, cerámicos, cemento pulido.

Ajuste: **Horma EEE**



Rojo



MODELO **156**



Corte: **Textil poliéster 100%**
Casco: **Policarbonato / Dieléctrico**
Construcción: **Strobel / Pegado**
Suela: **Yukón / PU**

Gris



NOM - STPS -
NOM 113 STPS 2009

PRODUCTO EN
STOCK

MODELO 158



Corte: **Piel nubuck 100% natural**
+ **Textil poliéster tricapa**
Casco: **Policarbonato / Dieléctrico**
Construcción: **Strobel / Pegado**
Suela: **Yukón / PU**

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



Yukón / Poliuretano

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en agua en condiciones bajas.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones bajas.
- Calzado ligero y flexible
- Pisos recomendados: Epóxicos, cerámicos, cemento pulido.





SAFETY FOOTWEAR



WWW.UNIFORMATE.COM.MX



X-PORT

NOM - STPS - NYCE
NOM 113 STPS 2009

MODELO 154



Corte: Textil poliéster 100%
Casco: Policarbonato / Dieléctrico
Construcción: Strobel / Pegado
Suela: Doha / PU

Verde



MODELO 154



Corte: Textil poliéster 100%
Casco: Policarbonato / Dieléctrico
Construcción: Strobel / Pegado
Suela: Doha / PU

Lila



PRODUCTO EN
STOCK

CARACTERÍSTICAS DE SUELA



TALLAS DISPONIBLES
22 23 24 25 26 27

Doha / Poliuretano

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en agua en condiciones bajas.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones bajas.
- Calzado ligero y flexible
- Pisos recomendados: Epóxicos, cerámicos, cemento pulido.

Ajuste: **Horma EEE**



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIeléCTRICO



ULTRA LIGHT



CALCE ERGONÓMICO



TRANSPIRABLE



Unifórmate
uniformes • artículos promocionales

WWW.UNIFORMATE.COM.MX

NOM - STPS - NVCE
NOM 113 STPS 2009

PRODUCTO EN
STOCK

MODELO **110**



NEGRO

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27

Corte: Piel napa 100% natural
Casco: Policarbonato / Dieléctrico
Construcción: Montado / Pegado
Ajuste: Horma EE



CARACTERÍSTICAS DE SUELA



Woman / Poliuretano

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en agua en condiciones bajas.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones bajas.
- Ligero y flexible.
- Pisos recomendados: Epóxicos, cerámicos, cemento pulido.

MODELO **158**



NEGRO

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27

Corte: Piel nubuck 100% natural
+ Textil poliéster tricapa
Casco: Policarbonato / Dieléctrico
Construcción: Montado / Pegado
Ajuste: Horma EE



Unifórmate
SISTEMAS • EQUIPOS • ACCESORIOS

WWW.UNIFORMATE.COM.MX

 **Unifórmate**
uniformes • artículos promotores

WWW.UNIFORMATE.COM.MX




SAFETY FOOTWEAR

MODELO 103



New Armada / Hule



NEGRO

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Ideal para pisos de cemento pulido, áreas de mantenimiento, pavimentos, asfaltos, terrenos irregulares, etc.



Corte: Piel napa 100% natural
Casco: Policarbonato
Construcción: Lockstitcher / Pegado + Cosido
Suela: New Armada / Hule

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30



MODELO 101



Estrella / Hule



NEGRO

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Ideal para pisos de cemento pulido, áreas de mantenimiento, pavimentos, asfaltos, terrenos irregulares, etc.



Corte: Piel napa 100% natural
Casco: Acero
Construcción: Lockstitcher / Pegado + Cosido
Suela: Estrella / Hule

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30





Uniförmate

uniformes + artículos promocionales

WHATSAPP TIENDA CULIACÁN
667 343 5163

WHATSAPP TIENDA TIJUANA
663 152 3540

WWW.UNIFORMATE.COM.MX